



**GOLF
GLÄDJE
GEMENSKAP**



Artlista fåglar inventering 2025

Gräsand

Finns i dammen vid parkeringen och det skulle inte vara omöjligt med häckning, om det finns lite mer växter i och runt dammen.

Grågås

Kan också finnas i relativt små dammar där den kan häcka med bra betesmarker runt.

Kanadagås

Häcker inte i små dammar som grågäsen gör och är därför inte så trolig häckare.

Fiskmås

Utnyttjar området för att finna, men häcker inte i anslutning till golfbanan.

Skogssnäppa

Finns 1-2 par längs med bäcken och uppskattar mycket miljön som blir när det finns bäver.

Sparvhök

Har inte setts under inventeringen men finns i området och jagar säkert dagligen här och trivs i det småbrutna landskapet.

Duvhök

Sågs inte under inventeringstillfället men finns i området och liksom sparvhöken uppskattar den mycket den här typen av terräng.

Bivräk

Finns förmodligen i området men inte heller denna rovfågel sågs i området under de tidiga morgnarna.

Skogsduva

Sågs två stycken vid ett tillfälle och är en ovanlig häckfågel i Borås, men helt omöjligt är det inte att just skogsduvan uppskatta just den här typen av biotop. Då skogsduvan oftast häckar i hålträd så kan man gynna den genom att sätta upp holkar.

Ringduva

Det finns 4-8 par i skogen runt golfbanan. Vissa områden och årstider används säkert golfbanan för att hitta föda, men oftare flyger de iväg för att hitta sin föda på olika åkrar i närheten.

Gök

Ingen gök hördes under investeringstillfällena men troligen finns det i omgivningen. Göken är beroende av värdfåglar och just träddiplärka förekommer ofta som värdpar, vilket och det finns det gott om på golfbanan. De vuxna fåglarna tycker mycket om fjärilslarver.

Nattskär

En spelande hane och hona noterades spela vid ett nattligt besök runt midsommar. Nattskärren är en art som verkligen uppskattar just 'den här typen av biotop. Observationerna gjordes på hålet som inte längre sköts, vilket kan bero att insektslivet gynnas av floran.

Sparvuggla

Finns i omgivningen men hittades inte vid inventeringstillfället. För att gynna sparvugglan så kan man sätta upp en anpassad holk.

Kattuggla

Hördes vid ett tillfälle och finns i omgivningen. Den kan gynnas genom att en holk sätts upp.

Berguv

Finns i omgivningen.

Tornseglare

Ingen häckning hittades fast den finns i området och området är lämplig. För att gynna tornseglaren kan man sätta upp holkar.

Större hackspett

Det finns 1-2 par i omgivningen. För att gynna större hackspetten, liksom alla hackspettar, så handlar det om till gång av döda träd. Just den större hackspetten inte är lika beroende av död ved som en del av de andra arterna.

Gröngöling

Hördes vid något tillfälle och finns säkert som häckare i omgivningen. Gröngölingen är den hackspett som tillsammans med göktytan ofta brukar hoppa runt på gräsmattor för att leta myror och andra insekter.

Spilkråka

Finns i skogen runt golfbanan. Bo har hittats tidigare.

Ladusvala

Har hörts flyga över vid några tillfällen och utnyttjar säkert område flitigt för att hitta föda. Skulle mycket väl kunna häcka i något redskapsgarage om det fanns någonstans att flyga in.

Backsvala

Flera exemplar har setts vid ett par tillfällen. Ett hål har grävt i år i den större grusgropen. Här skulle mycket väl en häckning kunna ske. Då grusgropen är aktiv behöver uttagen ske vid lämpliga tidpunkter på året sett till backsvalornas häckningstid. Lämplig tidpunkt för ur tag är från augusti t o m mars. Svalorna kommer i slutet av april men branterna kan behöva sätta sig lite innan ankomst.

Det finns ytterligare ett par ställen som skulle kunna bli möjliga häckningslokaler om branterna för bättrades lite.

Korp

Finns i omgivningen.

Kråka

Häcker på själva golfbanan med 1-2 par.

Kaja

Finns i omgivningarna och utnyttjar golfbanan för att leta mat, dock hittade vi inga häckande par. Kajorna i flock är väldigt bra på att äta upp djur som lever av gräsrötter, som t ex trädgårdsborrens larver.



Skata

Har konstigt nog inte setts vid något tillfälle men borde kunna finnas något par i omgivningen, men är ofta väldigt knuten till mänskliga boningar.

Nötkråka

Hörts vid ett tillfälle och kan mycket väl finnas i skogen runt golfbanan. Häcker företrädesvis i relativt täta granskogar där den hämtar sin mat i närliggande områden, letar exempelvis hasselnötter på sensommar och höst.

Nötskrika

Håller till runt golfbanan och häcker säkert med 2-3 par i omgivningarna, för att gynna nötskrikorna så är det bra att spara ekar som får utvecklas till stora träd. Unga ekar har inte ekollon utan det är först vid 50 år ålder om de står någorlunda fritt.

Sjärtmes

Häcker med åtminstone 1-2 par på golfbanan. Sjärtmesen föredrar lövträd. Det är viktigt att det finns många olika sorters arter i reviret. Bäckan med alarna och de lite blötare ställen är bra för sjärtmesen. Häcker inte i holk utan bygger egna bon.

Talgoxe

Flera par har hittats i holkarna så vi uppskattar att det finns 5-10 par på och runt golfbanan. Holkarna gynnar talgoxarna mycket.

Blåmes

Inte lika många par som talgoxen men 3-5 par finns på och runt golfbanan. De har en större förkärlek till lövträd och uppskattar mycket om det finns exempelvis äldre sälgar. Vill man gynna blåmesen lite extra kan man välja att sätt upp holkar med hål i som är 26 mm i diameter.

Svartmes

Har bara hörts två gånger under inventeringen,

men borde vara hyggligt vanlig i omgivningarna. Svårt att få ett grepp om hur många par det finns med så få observationer.

Entita

Inte noterad någon gång, vilket kanske är lite förvånande men entitan kräver flerskiktad lövskog, vilket innebär att den vill ha så väl stora träd som buskar av alla höjder där den häckar. Går att gynna med holkar.

Talltita

Noterades inte under något tillfälle och inventeras lättare tidigare på året men är också ganska ovanlig nu mera i skogarna runt Borås.

Tofsmes

Hittades inte heller men kan mycket väl finnas i omgivningarna.

Nötväcka

Har hittats på ett par ställen och häckar med 1-2 par på golfbanan men kan säkert finnas något ytterligare par till i omgivningen. Uppskattar mycket holkarna som är uppsatta.

Trädkrypare

Har hittats på ett par platser på banan och bedöms finnas med 2-4 par. Uppskattar en varierad skog och häckar ofta under barken på ett döende träd eller likande, så det går att sätta upp speciella holkar för att gynna arten.

Gärdsmyg

Hittats på 4-5 platser runt golfbanan och i dess närhet, häckar säkert med lika många par. Gärdsmygen uppskattar rishäckar och täta snår, speciellt om det är lite fuktigt.

Dubbeltrast

Har setts vid flera tillfällen som tyder på häckning, men de häckar inte speciellt tätt så 1-3 par är vår uppskattning. Gräsmattorna utnyttjas mycket för att hitta mat.

Björktrast

Har setts med ett fåtal exemplar så 1-3 par är en rimlig uppskattning. Gräsmattorna utnyttjas för födosök.

Taltrast

Hörs långt och är ju på så sätt både lätt och svår att inventera, vår uppskattning hamnar på 4-6 par. Gräsmattorna utnyttjas för födosök.

Koltrast

Den vanligaste trasten och noterades med runt 15 exemplar vid varje inventeringstillfälle. Vi uppskattar att det häckar runt 10 par.

Buskskvätta

Har hittats på golfbanan i det fuktigare området. Vi uppskattar att det häckar 1-2 par.

Rödhake

Bara några få rödhakar har observerats vid inventeringstillfällena på morgnarna men resultat är nog lite missvisande då två kvällsbesök indikerar fler häckningar. De observationer som gjorts är dock spridda så vi bedömer att det finns 2 till 4 par. Rödhakar tycker om rishäckar.

Härmsångare

Hittades med ett sjungande exemplar i blötområdet och kan säkert häcka där. Inte så vanlig fågel så vi tror bara det rör sig om en häckning i området. Uppskattar mycket buskiga och blöta områden.

Svarthätta

Har noterats med runt 10 sjungande exemplar vid varje inventeringstillfälle är dock ganska ljudlig och det är lätt att överskatta antalet. Vi uppskattar att det finns något färre än 10 par i området.

Trädgårdssångare

Ungefär hälften så vanlig som svarthätta och vi uppskattar antalet par mellan 3-5.

Törnsångare

Har noterats med 1-2 sjungande individer vid inventeringstillfällena och det blir det som antalet par uppskattas till.

Ärtsångare

Har noterats med 1-2 sjungande individer vid inventeringstillfällena och det blir det som antalet par uppskattas till.

Lövsångare

Har noterats med runt 40 exemplar vid varje inventeringstillfälle och är den vanligaste arten på golfbanan. Sången hörs inte speciellt långt men visst kan det ske dubbelräkning så därför uppskattar vi antalet par till 30. Lövsångare kan häcka mycket tätt i lämpliga biotoper.



Gransångare

Har observerat med upp till 5 exemplar men är något ljudligare än lövsångaren och är därför lättare att överskatta så vi uppskattar att det finns 2-4 par.

Kungsfågel

Noterades flest vid första tillfället och det var på 8 ställen. Sedan sjönk antalet observationer, vilket är vanligt ju längre mot sommaren man kommer. Vi tror att det finns mer än 8 par i området då det är en mycket allmän fågel id en här typen av skog, så uppskattar 10 till 15 par i området.

Grå flugsnappare

En fågel som är lätt att missa men vi hittade grå flugsnappare på två ställen vilket nog också avspeglar antalet par. Häckar aldrig speciellt tätt.

Svartvitflugsnappare

Vi uppskattar att det kan häcka runt 3-5 par i området och arten gynnas mycket av fågelholkar.

Järnsparv

Har hittats på två ställen och speglar nog antalet par lite i underkant. Det borde finnas något par till i området.

Trädpiplärka

En mycket vanlig fågel i området och så mycket som 20 stycken noterades vid en av rundorna. Uppskattningen blir dock 10 par.

Sädesärla

En fågel som syns tydligt och som verkligen gynnas av golfbanans kort klippta gräs för att hitta mat. Antalet häckningar borde hamna på mellan 5-8 par.

Forsärla

Har setts vid flera tillfällen och rimligen häckar här 1-2 par i området.

Stare

Har som mest noterats med mer än 20 exemplar men då hade ungarna flugit ut, så en uppskattning av antalet för området hamnar på 2-4 par. En art som liksom kajorna verkligen kan göra ett gott jobb när de letar upp gräsrötternas "fiender". Gynnas mycket av holkar.

Grönfink

Har noterats vi några tillfällen och det finns säkert 1-2 par i området.

Steglits

Har setts varje gång med några exemplar men de flyger runt väldigt mycket och låter mest hela tiden vilket gör att det är lätt att överskatta antalet par. Vår uppskattning är men 2-4 par i området.



Grönsiska

Häckar i väldigt olika antal mellan åren beroende på hur mycket granfrön det finns. Noterades i ganska låga antal vid investeringstillfällena. En uppskattning blir omöjlig att göra.

Domherre

Domherren har noterats flera gånger och finns säkert med rätt många par i omgivningarna men håller sig ofta i skogen. De kan ibland hoppa runt på marken och leta frön i gräsmarker och då speciellt maskrosor. Antalet observationer vi gjort tyder dock inte på att det rör sig om mer än ett par stycken häckningar i området.

Mindre korsnäbb

Är på samma sätt som med grönsiska omöjligt att uppskatta antalet par. Det flög över några stycken vid ett inventeringstillfälle.

Bofink

Den näst vanligaste fågeln i området efter lövsångaren och har noterats med över 20 exemplar vid alla tillfällen. Vår uppskattning är att det finns 15-20 par.

Gulspurv

En fågel som har observerats relativt mycket, runt 10 varje gång per inventeringstillfälle. Uppskattningen är 3-5 par i området eftersom några har varit nyss flygga ungar.

Pilfink

Hittades bara vid ett tillfälle. Uppskattning blir omöjlig.